

千葉県議会議員

# 小宮清子のさわやかメール

小宮清子県議会報告版

No. 73

事務所 流山市平和台 2-4-3 広葉ビル 201  
E-mail hikomiya538@coral.plala.or.jp

TEL・FAX 04-7159-3781  
URL komiyakiyoko.blog46.fc2.com

## 県民生活の安心・安全求め代表質問に

9月30日、会派代表質問に立ち（左の写真）、県民生活の安心・安全を求めました。県内各地の具体的課題や国の政策によって県民生活が不安になる課題、健康被害、環境破壊に苦しむ県民から寄せられた声を受け止め、県政を追及しました。しかし、相変わらず「他人事県政」でした。県政は、県民のため、県民生活最優先から大きく外れた無責任な県当局の対応でした。「これでは県民生活を守ることができない」の思いを更に強くしました。あらためて県民のための県政・福祉県政実現に向かい活動してまいります。

### ●国は汚染土を公共事業に

福島第一原発事故から5年8カ月。いまだに収束の目途さえ立っていません。廃炉、指定廃棄物、汚染ごみ、避難者の生活支援、生活再建、健康問題等々。6月30日、環境省は福島県内で除



9月30日の代表質問

注視する。

〔質問〕県内の汚染状況重点調査地域における除去土壌の保管状況はどうですか。

〔答弁〕本県では9市において保管している除去土壌は約9万8千m<sup>3</sup>。いまだに最終処分のための必要な基準策定や最終処分場確保について国が行うことになっている。が具体的に示されていない。

※県内汚染状況重点調査地域以外の状況については県は全く把握していません。国は原発事故の後始末として汚染土を公共事業の名を借りて日本全国にばらまこうとしているにすぎません。どんなに犠牲を出しても原発再稼働をしようとする反省なき政治が続いています。

汚染状況重点調査9市の除去土壌の保管量と保管カ所数

	保管量 (m <sup>3</sup> )	箇所数
松戸市	9,395	319
野田市	5,434	25
佐倉市	1,668	23
柏市	45,652	611
流山市	15,051	227
我孫子市	13,442	171
鎌ヶ谷市	542	12
印西市	6,566	225
白井市	649	39

### ●沖縄高江への千葉警機動隊派遣の中止を求める

沖縄県の北部の高江地区で今何が起きているのでしょうか。1996年の日米合意で北部訓練場の半分を返還するとしましたが、高江周辺に6カ所のオスプレイの着陸帯ヘリパッド新設の条件がつけられました。すでに2カ所がつけられています。残り4カ所の工事のため500人以上の機動隊員による力づくでの住民排除が行われています。千葉県警機動隊も派遣されています。

〔質問〕派遣の期間、人数はどうですか。

〔答弁〕警察の対応能力が明らかに不足している恐れがあるので答弁は控える。

〔質問〕高江の住民への機動隊による暴力的排除は日本国憲法で保障されている個人の権利及び自由に対する侵害である。安心・安全の自分の生活を守ることは当然の権利と思うがどうですか。



### 無料法律相談

一人で悩まずご相談下さい

毎月第4土曜日午後2時～4時  
平和台 2-4-3 社民党事務所  
(できましたら事前にご連絡下さい)  
相談日以外でも弁護士への相談を受け付けます。

法律相談 法律を必要とするような問題にでも直接弁護士が相談に応じます

市民相談 福祉、教育、環境、地域の諸問題など

04-7159-3781 (社民党事務所)

090-8431-8107 (小宮携帯)



# ●要配慮者の避難は大丈夫か

東日本大震災後、県政に対する県民要望の第一位は防災対策です。今年も熊本県での地震、台風10号による岩手県高齢者グループホームでの入所者9名が犠牲となる災害が起きました。自力で動けない方の命をどう守るのか、避難先での生活支援をどうしていくのか。福祉避難所のあり方は重要な課題です。

〔質問〕介護施設での避難計画策定、避難訓練の実施状況はどうですか。育士を確保できなくて、予定通りの定員ではできなかった県内の状況をつかんでいますか。

〔答弁〕県内592施設のうち計画未策定は1施設、避難訓練未実施1施設。

〔質問〕福祉避難所の人材確保は県としてどうしますか。

〔答弁〕広域的な支援体制の構築に向けて関係団体と協議する。

※いつどのような災害が起きるか分かりません。要配慮者の避難体制は十分か、グループホームの夜間の避難体制などの点



代表質問で再質問

検、そして福祉避難所での支援のための人材確保対策にもっとスピード感をもって取り組むべきです。

# ●見習えない県庁女性活躍推進プラン

4月1日施行となった女性活躍推進法では国と地方公共団体に特定事業主行動計画の策定を義務付けています。県庁のプランは一般企業や県内自治体に影響します。

〔質問〕男性職員の育児休業取得率の目標値が「中期的に50%」となっているが、この中期的とはどのくらいの期間ですか。

〔答弁〕希望する職員全てが育児休業取得できるようにしっかりと取り組んでいく。

※全くやる気のないプランとしか言いようがありません。2015年度実績は女性職員育児取得100%、男性職員3・8%。いまだ子育ては女の仕事だというのが県庁の常識のようです。

# ●生涯大学は高齢者がより元気に生きがいを持つ事業

生涯大学の現在の最大の課題は入学者をいかに増やすかです。卒業生の多くは校友会、福祉活動の他、地域のボランティアとして活動しています。

〔質問〕今の地域活動学部ではなく学部名をわかりやすい名称とすべきと考えますがどうですか。

〔答弁〕学部の名称の見直しは検討している。

〔質問〕造形学部の園芸・陶芸コースの修業年限を1年から2年にすべきと考えますがどうですか。

〔答弁〕修業年限については外部有識者の意見、民間事業展開、卒業生の地域活動の実態を検証し、検討していきたい。

※生涯大学の問題はこれまで何度も取り上げてきました。高齢者が楽しく仲間と集う、そして地域で活動する場として生涯大学校

# ●子宮けいがんワクチン副反応被害者に支援の手を

2010年度から2012年度までは、任意接種で行われ、2013年4月から定期接種となった子宮けいがんワクチン。しかし、2013年6月には接種奨励が中止となっています。接種後の副反応が問題となったからです。疼痛やけいれん、記憶障害、睡眠障害など様々な副反応により重篤な症状で学校に通えなくなったり、車いす生活になっ

たり、親子共に苦しい生活を続けています。

〔質問〕副反応に苦しみ、進学、就職など将来に大きな不安を持つ人への相談窓口充実が大事と考えます。

〔答弁〕相談窓口は広報を行っている。しっかりと対応していきたい。

※中学生、高校生を対象にした子宮けいがんワクチン。被害者の若い女性から聞き取りした話は、副反応の苦しみは私の想像を絶するものでした。このままでは将来に希望を見出すことはできません。被害者の支援に県は取り組むべきです。

は県が行う県民サービスの場であり大事な事業です。

# ●木更津オスプレイ整備基地に反対する

## 来年からオスプレイが飛んでくる

2014年10月に防衛相から千葉県と木更津市に対し「普天間基地所属の米海兵隊オスプレイ24機と2018年度以降中期防衛計画に基づき、陸上自衛隊が配備する予定のオスプレイ17機の定期整備拠点を木更津駐屯地に設置、整備拠点は、2017年度から運用を始めると説明されました。

〔質問〕木更津市民への説明は何回、どのように行いましたか。

〔答弁〕市議会において説明、ホームページを通じて情報提供。

〔質問〕県として国にもつとて元説明会開催を働きかけるべき

ではないですか。

# ●柏廢材健康被害について

## 高速シャッター役立たず

2007年4月に操業開始した野田市にある柏廢材。揮発性有機化合物VOCの発生により周辺住民からの健康被害、環境悪化が言われ続けています。2013年8月に県は改善勧告を出しましたが、どのように改善されたのか分からない状況です。

〔質問〕改善として破砕選別棟に高速シャッターをつけたが開け放しではないのですか。何のため



墜落事故などが多発しているオスプレイ

の高速シャッターですか。

〔答弁〕開閉時間を短くするた

〔質問〕改善計画書は出されているのですか。

〔答弁〕改善勧告にそって。破砕選別棟は極めて高いVOCが発生するところ、その漏れを防ぐために高速シャッターに改善したとは言うものの、現実は9月1日に現地に行き2時間くらい見て、たけれど低いシャッターは半分開け放し。高いシャッターは廢棄物を運ぶ車が破砕選別棟に入りきらず、シャッターを閉めることができませ

# ●「夜間定時制高校の給食継続を求める請願について」は継続審査

すでに5校が試行的廃止。生徒の経済的負担も増しています。給食を実施していた頃の負担は一食当たり300円でしたが、廃止後の仕出し弁当の負担は380円。「経済的に厳しい生徒への配慮も課題として検討している」と教育庁は言うけれど、すでに2校は一年半以上たつのに具体的な対応もなく、生徒に負担を

# ●議員発議「千葉県自転車安全の促進に関する条例の制定について」は全会一致

道路交通法で定められた以上の上乗せとして。夕方のライト点灯。自転車の側面への反射機材の装着。子供と高齢者のヘルメット着用。自転車は便利だけれど危険がいっぱい。

押しつけている。県職員にとつてたかが60円、生徒にとつてたかが60円。